

**Белорусский государственный университет
Гуманитарный факультет**

Кафедра общей и клинической психологии

**Реферат дипломной работе
«Отношение к беременности у женщин с кардиологической патологией
находящихся на лечении в ГУ РНПЦ «Мать и дитя»»**

Самсонова Ольга Владимировна,
руководитель Пантюк Ирина Викторовна

2015

Реферат

дипломной работы Самсоновой О.В.

«Отношение к беременности у женщин с кардиологической патологией находящихся на лечении в ГУ РНПЦ «Мать и дитя»»

Дипломная работа: страниц –100, библиографический список -52 наименований литературы, таблиц – 4, рисунков –15 .

Ключевые слова: беременность, кардиологическая патология, социально – психологические особенности, удовлетворенность браком, отношение к беременности, уровень тревоги и депрессии.

Объект исследования: беременные женщины из ОЭП г. Минска

Предмет исследования: особенности отношения к беременности женщин с кардиологической патологией.

Гипотеза: Существуют социально – психологические особенности беременных женщин с кардиологической патологией и здоровых беременных.

Методы исследования:

На различных этапах работы и при решении отдельных задач, поставленных в исследовании, использовался следующий набор методов:

- тестирование, опрос, анкетирование;
- количественный, качественный, сравнительный анализ, содержательная интерпретация результатов;
- математический метод статистической обработки полученных данных (U – критерий Манна – Уитни).

Комплекс психодиагностических методик:

1. Социальная анкета;
2. Методика диагностики самооценки Спилбергера – Ханина (Ч.Д. Спилбергер 1966- 1973 гг.)[50];
3. Тест на удовлетворенность браком (В.В. Столин, Т.Л Романова, Г.П. Бутенко) [51];
4. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (А. S. Zigmond и R. P. Snaithe 1983 г.) [51];

Полученные результаты и их новизна: состоит в том, что проведен сравнительный анализ отношения к беременности женщин с кардиологической патологией и здоровых женщин. Выявлено, что у женщин с кардиологической патологией повышен уровень личностной

тревожности. Социально-демографические особенности женщин с кардиологической патологией не отличались от здоровых женщин: по возрасту (25-30 лет); по уровню образования (преимущественно высшее); по наличию собственного жилья; по количеству беременностей (все имели первую беременность).

Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы, для создания дифференцированных психокоррекционных программ по снижению тревожности. Особое значение психологические аспекты приобретают во время прегравидарной подготовки, так как именно в это время закладываются основы не только физической, но и психологической адаптации к будущим изменениям в организме, семье, жизни, во многом определяющей дальнейшую судьбу женщины.

Рэферат

Дыпломнай працы Самсонавай В.У.

Стаўленне да цяжарнасці у жанчын з кардыялагічнай паталогіяй якія знаходзяцца на лячэнні у ДУ РНПЦ «Маці і дзіця»

Дыпломная праца: старонак – 100, бібліяграфічны спіс – 52, найменняў літаратуры , табліц – 4, малюнкаў– 15.

Ключавыя словы: цяжарнасць, кардыялагічная паталогія, сацыяльна – псіхалагічныя асаблівасці, задаволеннасць шлюбам, стаўленне да цяжарнасці, узровень трывогі і дэпрэсіі.

Аб'ект даследавання: цяжарныя жанчыны з аддзялення экстрагенітальнай паталогіі г.Мінска.

Прадмет даследавання: асаблівасці стаўлення да цяжарнасці жанчын з кардыялагічнай паталогіяй.

Гіпотэза: існуюць сацыяльна – псіхалагічныя асаблівасці цяжарных жанчын з кардыялагічнай паталогіяй і здаровых цяжарных.

Метады даследавання:

На розных этапах працы і пры вырашэнні асобных задач, пастаўленых у даследаванні, выкарыстоўваўся наступны набор метадаў:

- Тэставанне, апытанне , анкетаванне;
- Колькасны, якасны, параўнальны аналіз, змястоўная інтэрпрэтацыя вынікаў;
- Матэматычны метад статыстычнай апрацоўкі атрыманых дадзеных (U- крытэр Мана Уітні)

Комплект психадыгнастычных методых:

1. Сацыяльная анкета;
2. Методыка дыягностыкі самаацэнкі Спілбергера – Ханіна (Ч.Д. Спілбергер 1966-1973 г.г.) [50];
3. Тэст на задаваленнасць шлюбам (В.В. Столін, Т.Л. Раманова, Г.П. Бутэнка) [51];
4. Шпітальная шкала трывогі і дэпрэсіі (А. S. Zigmond и R.P. Snaith 1983 г.) [51];

Атрыманья вынікі і іх навізна: складаецца ў тым, што праведзены параўнальны аналіз адносін да цяжарнасці жанчын з кардыялагічнай паталогіяй і здаровых жанчын. Выяўлена, што у жанчын з кардыялагічнай паталогіяй падвышаны узровень асаблівай трывожнасці. Сацыяльна-дэмаграфічныя асаблівасці жанчын з кардыялагічнай паталогіяй не адрозніваліся ад здаровых жанчын: па ўзросту (25-30 гадоў); па ўзроўні адукацыі (пераважна вышэйшую); па наяўнасці ўласнага жылля; па колькасці цяжарнасцяў (усе мелі першую цяжарнасць).

Практычная значнасць: атрыманья вынікі могуць быць выкарыстаны, для стварэння дыферэнцыяваных псіхакарэкцыйных праграмм па зніжэнню трывожнасці. Асаблівае значэнне псіхалагічныя аспекты набываюць падчас прэгрэвідарнай падрыхтоўкі, так як менавіта ў гэты час закладваюцца асновы не толькі фізічнай, але і псіхалагічнай адаптацыі да будучых змен у арганізме, сям'і, жыцці, шмат у чым вызначальнай далейшы лес жанчыны.

Abstract

Samsonova Olga Vladimirovna

The attitude to pregnancy of women with a
Cardiological pathology, undergoing medical
Treatment in the SI Republican scientific – practical
Center « Mather aus Child»

Diploma thesis : pages – 100, references – 52 literature items, tables -4, pictures – 15.

Key words: pregnancy, cardiological pathology, psychosocial peculiarities, marriage satisfaction, attitude to pregnancy, anxiety and depression level.

Object of research: pregnant women from Minsk extragenital pathology compartment.

Subject of research: peculiarities of attitude to pregnancy of women with a cardiological pathology.

Hypothesis: there are psychosocial peculiarities of pregnant women with a cardiological pathology and of healthy ones.

Methods of research: at different stages of study and while solving certain problems, which are represented in the research, the following set of methods was used:

- Testing, polling and questionnaire
- Quantitative and qualitative, comparative analysis and content interpretation of results
- Mathematical method of statistical treatment of the received data (Mann – Whitney U – criterion)

Complex of psychodiagnostic techniques:

1. Social questionnaire
2. Spielberg – Khanin diagnostic method of self-rating (Ch. D. Spielberg 1966-1973) [50]
3. Marriage satisfaction test (V.V. Stolin, T.L. Romanova, G.P. Butenko)[51]
4. Hospital anxiety depression scale (A. S. Zigmond, R.P. Snaith 1983)[51]

The results obtained and their novelty: there was hold a comparative analysis of attitude fo pregnancy of women with a cardeological pathology aud of healthy ones. It was revealed that women witch a cardeological pathology have a higner level of personality anxilty. Socio-demographic characteristics of women with cardiac pathology did not differ from healthy women: age (25-30 years); by level of education (especially higher education); by the presence of their own homes; by the number of pregnancies (all had first pregnancy)

Practical value: the derives results can be uses to create dufferentiates psycho correctial programs concerning diminuation of anxiety level. Psychological aspects acquire special value during pregravidity preparation. Since this very period lays the basis not only of psysical but psychological adaptation towards febure changes in woman organism, family and in life. Alltnis determines further woman destiny.