

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра социальной работы и реабилитологии

КАЗАК
Наталья Юрьевна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ
С НАРКОЗАВИСИМЫМИ В УСЛОВИЯХ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА

Дипломная работа

Научный руководитель:
кандидат медицинских наук,
доцент И.Д. Козлов

Допущена к защите

« ____ » _____ 2015г.

Зав.кафедрой социальной работы и реабилитологии
кандидат медицинских наук, доцент
_____ К.Э. Зборовский

Минск, 2015

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 91 страница, 7 рисунков, 7 таблиц, 57 источников, 13 приложений.

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕВОЖНОСТЬ, ДЕПРЕССИЯ, САМОЧУВСТВИЕ, АКТИВНОСТЬ, НАСТРОЕНИЕ, АГРЕССИЯ

Объект исследования – личность наркозависимых с разным стажем употребления наркотических средств.

Цель работы – изучить психологические проблемы личности наркозависимых с разным стажем употребления наркотических веществ.

В процессе работы проводилось эмпирическое исследование в форме опроса. В процессе исследования были использованы следующие методики: методика оценки тревожности Спилбергера-Ханина, шкала депрессии Бека, методика САН, опросник склонности к агрессии Басса-Перри.

В результате исследования были выявлены психологические проблемы наркозависимых. Существуют различия в эмоционально-психологической сфере личности людей, употребляющих наркотики, в зависимости от срока их употребления, так как вероятность ошибки менее 5 %. До проведения психологической программы различия были замечены по всем показателям (тревожность, агрессивное и депрессивное состояние, активность, самочувствие, настроение). Наибольшую степень взаимосвязи со сроком употребления наркотиков имеют такие показатели как ситуативная тревожность, когнитивно-аффективная шкала и гнев. Программа реабилитации значительно изменила как физическое состояние наркозависимых с разным стажем употребления, так и улучшило их эмоциональное состояние и дало заметную положительную динамику. Однако, один из показателей агрессивности – враждебность, остался неизменным, что говорит о необходимости доработки программы.

Областью возможного практического применения являются наркологические диспансеры.

Элементами научной новизны полученных результатов является разработка комплексной программы реабилитации для решения выявленных психологических проблем наркозависимых.

Результаты дипломного исследования прошли апробацию на пациентах № 1 УЗ «Городской клинический наркологический диспансер».

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: 91 старонак, 7 малюнкаў, 7 табліц, 57 крыніц, 13 дадаткаў.

НАРКАТЫЧНАЯ ЗАЛЕЖНАСЦЬ, ПСІХАЛАГІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ, ТРЫВОЖНАСЦЬ, ДЭПРЭСІЯ, САМААДЧУВАННЕ, АКТЫЎНАСЦЬ, НАСТРОЙ, АГРЭСІЯ

Аб'ект даследавання – асоба нарказалежных з розным стажам ужывання наркатычных сродкаў.

Мэта даследавання – вывучыць псіхалагічныя праблемы асобы нарказалежных з розным стажам ужывання наркатычных рэчываў.

У працэсе даследавання праводзілася эмпірычнае даследаванне ў форме апытання. У працэсе даследавання былі выкарыстаны наступныя методыкі: методыка ацэнкі трывожнасці Спілбергера-Ханіна, шкала дэпрэсіі Бэка, методыка САН, апытальнік схільнасці да агрэсіі Баса-Пэры.

У выніку даследавання былі выяўленыя псіхалагічныя праблемы нарказалежных. Існуюць адрозненні ў эмацыйна-псіхалагічнай сферы асоб, якія ўжываюць наркатыкі, у залежнасці ад тэрміну іх ужывання, верагоднасць памылкі менш за 5%. Да правядзення псіхалагічнай праграмы адрозненні былі заўважаныя па ўсіх паказчыках (трывожнасць, агрэсіўны і дэпрэсіўны стан, актыўнасць, самаадчуванне, настрой). Найбольшую ступень ўзаемасувязі з тэрмінам ужывання наркатыкаў маюць такія паказчыкі як сітуацыйная трывожнасць, кагнітыўна-афектыўная шкала і гнеў. Праграма рэабілітацыі значна змяніла як фізічны стан нарказалежных з розным стажам ужывання, так і палепшыла іх эмацыйны стан і дала прыкметную станоўчую дынаміку. Аднак, адзін з паказчыкаў агрэсіўнасці – варожасць, застаўся нязменным, што кажа аб неабходнасці дапрацоўкі праграмы.

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца наркалагічныя дыспансеры.

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца распрацоўка комплекснай праграмы рэабілітацыі для вырашэння выяўленых псіхалагічных праблем нарказалежных.

Вынікі дыпломнага даследавання прайшлі апрабацыю на пацыентах № 1 УАЗ «Гарадскі клінічны наркалагічны дыспансер».

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

REPORT

Diploma: page 91, figures 7, 7 tables, sources 57 and 13 applications.

DRUG ADDICTION, PSYCHOLOGICAL PROBLEMS, ANXIETY, DEPRESSION, HEALTH, ACTIVITY, MOOD, AGGRESSION

The object of study – the personality of drug addicts with different experience of drug use.

The purpose is to explore the psychological problems of the individual addicts with different experience of drug use.

In the process, it conducted an empirical survey research. The study used the following methods: method of estimating the Spielberger anxiety Hanina, Beck Depression Inventory, a technique SAN questionnaire propensity to aggression Bass-Perry.

The study identified psychological problems of drug addicts. There are differences in emotional and psychological sphere of the individual people who use drugs, depending on the duration of their use, as the probability of error of less than 5%. Prior to the program of psychological differences were seen in all indicators (anxiety, depression and aggressive, active, well-being, mood). The highest degree of correlation with the term drug use are such indicators as situational anxiety, cognitive-affective scale and anger. The rehabilitation program has changed significantly as the physical condition of drug addicts with different drinking experience, and improve their emotional state, and gave a very positive dynamic. However, one of the indicators of aggression – hostility remained unchanged, suggesting the need for completion of the program.

The scope of possible practical applications include drug treatment clinics.

The elements of scientific novelty of the results is the development of a comprehensive rehabilitation program to address the identified psychological problems of drug addicts.

The results of graduate studies were tested on patients number 1 KM «City Clinical Drug Dispensary».

The author of the work confirms that resulted in her settlement and analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from sources theoretical, methodological and methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors.