

**Белорусский государственный университет
Факультет социокультурных коммуникаций**

Кафедра общей и клинической психологии

**Реферат к дипломной работе
«Психологические особенности беременных женщин с угрозой
прерывания беременности»**

Лазовская Ольга Афанасьевна,
руководитель Воронович Дарья Викторовна

РЕФЕРАТ

Лазовская Ольга Афанасьевна

«Психологические особенности беременных женщин с угрозой прерывания беременности»

Дипломная работа: 62 страницы, 57 источников, 7 прил.

Ключевые слова: БЕРЕМЕННОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, УГРОЗА ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ТРЕВОЖНОСТЬ, САМООЦЕНКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ГЕСТАЦИОННОЙ ДОМИНАНТЫ.

Объект исследования – беременные женщины.

Цель работы – изучить психологические особенности беременных женщин с угрозой прерывания беременности.

Методы исследования: теоретические: анализ и обобщение научной литературы по проблеме исследования; эмпирические: анкета, опросник. Методы обработки и интерпретации данных: методы количественного и качественного описания данных. В качестве методов математической статистики использовался критерий χ^2 -углового преобразования Фишера.

Полученные результаты: беременные женщины с угрозой прерывания беременности имеют следующие психологические особенности: замкнутость, скрытность, обособленность, отчужденность, недоверчивость, необщительность ($\chi^2_{\text{эмп}} = 3.776$ при $p \leq 0,01$); эмоциональная неустойчивость, импульсивность ($\chi^2_{\text{эмп}} = 2.661$ при $p \leq 0,01$); сдержанность, осторожность, рассудительность в выборе партнера по общению ($\chi^2_{\text{эмп}} = 2.963$ при $p \leq 0,01$); низкая нормативность поведения, склонность к непостоянству, подверженности влиянию чувств, случая и обстоятельств ($\chi^2_{\text{эмп}} = 2.409$ при $p \leq 0,01$); подозрительность, осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям, склонность к ревности ($\chi^2_{\text{эмп}} = 3.714$ при $p \leq 0,01$); высокий уровень личностной ($\chi^2_{\text{эмп}} = 3.59$ при $p \leq 0,01$) и ситуативной тревожности ($\chi^2_{\text{эмп}} = 3.226$ при $p \leq 0,01$); низкий самоконтроль поведения ($\chi^2_{\text{эмп}} = 3.195$ при $p \leq 0,01$); напряженность, энергетическая возбужденность, которая требует определенной разрядки ($\chi^2_{\text{эмп}} = 3.226$ при $p \leq 0,01$); либо слишком низкая (недовольство собой, неуверенность в себе, излишняя критичность по отношению к себе) ($\chi^2_{\text{эмп}} = 2.734$ при $p \leq 0,01$), либо высокая самооценка ($\chi^2_{\text{эмп}} = 2.301$ при $p \leq 0,01$); тревожный тип переживания беременности ($\chi^2_{\text{эмп}} = 2.44$ при $p \leq 0,01$).

Новизна исследования заключается в том, что на основе анализа результатов эмпирического исследования выявлены психологические особенности беременных женщин с угрозой прерывания беременности.

Область возможного практического применения: результаты исследования, отражающие психологические особенности беременных женщин с угрозой прерывания беременности, а также разработанные рекомендации по коррекции психологических особенностей беременных женщин позволят повысить эффективность психопрофилактической работы с беременными женщинами.

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Лазоўская Вольга Афанасьеўна

«Псіхалагічныя асаблівасці цяжарных жанчын з пагрозай перапынення цяжарнасці»

Дыпломная работа: 62 с., 57 крыніц, 7 прыкл.

Ключавыя словы: ЦЯЖАРНАСЦЬ, ПСІХАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, ПАГРОЗЫ ПЕРАПЫНЕННЯ ЦЯЖАРНАСЦІ, ЭМАЦЫЯНАЛЬНАЯ УСТОЙЛІВАСЦЬ, ТРЫВОЖНАСЦЬ, САМААЦЭНКА, ПСІХАЛАГІЧНЫ ТЫП ГЕСТАЦЫЕННАЙ ДАМІНАНТЫ.

Аб'ект даследавання – цяжарныя жанчыны.

Мэта работы – вывучыць псіхалагічныя асаблівасці цяжарных жанчын з пагрозай перапынення цяжарнасці.

Метады даследавання: тэарэтычныя: аналіз і абагульненне навуковай літаратуры па праблеме даследавання; эмпірычныя: анкета, апытальнік. Метады апрацоўкі і інтэрпрэтацыі дадзеных: метады колькаснага і якаснага апісання дадзеных. У якасці метадаў матэматычнай статыстыкі выкарыстоўваўся крытэрыі χ^2 -вуглавога ператварэння Фішэра.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: цяжарныя жанчыны з пагрозай перапынення цяжарнасці маюць наступныя псіхалагічныя асаблівасці: замкнёнасць, утоенасць, адасобленасць, адчужанасць, недаверлівасць, нетаварыскасць (χ^2 эмп = 3.776 пры $p \leq 0.01$); эмацыйная няустойлівасць, імпульсіўнасць (χ^2 эмп = 2.661 пры $p \leq 0.01$); стрыманасць, асцярожнасць, разважлівасць у выбары партнёра па зносінам (χ^2 эмп = 2.963 пры $p \leq 0.01$); нізкая нарматыўнасць паводзін, схільнасць да зменлівасці, схільнасці да ўплыву пачуццяў, выпадку і абставін (χ^2 эмп = 2.409 пры $p \leq 0.01$); падазронасць, асцярожнасць, эгацэнтрычнасць, насцярожанасць у адносінах да людзей, схільнасць да рэўнасці (χ^2 эмп = 3.714 пры $p \leq 0.01$); высокі ўзровень асабовай (χ^2 эмп = 3.59 пры $p \leq 0.01$) і сітуацыйнай трывожнасці (χ^2 эмп = 3.226 пры $p \leq 0.01$); нізкі самакантроль паводзін (χ^2 эмп = 3.195 пры $p \leq 0.01$); напружанасць, энергічная ўзбуджанасць, якая патрабуе пэўнай разрадкі (χ^2 эмп = 3.226 пры $p \leq 0.01$); альбо занадта нізкая (незадаволенасць сабой, няупэўненнасць у сабе, залішняе крытычнасць у адносінах да сябе) (χ^2 эмп = 2.734 пры $p \leq 0.01$), альбо высокая самаацэнка (χ^2 эмп = 2.301 пры $p \leq 0.01$); трывожны тып перажывання цяжарнасці (χ^2 Эмп = 2.44 пры $p \leq 0.01$).

Навізна даследавання заключаецца ў тым, што на аснове аналізу вынікаў эмпірычнага даследавання выяўлены псіхалагічныя асаблівасці цяжарных жанчын з пагрозай перапынення цяжарнасці.

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: вынікі даследавання, якія адлюстроўваюць псіхалагічныя асаблівасці цяжарных жанчын з пагрозай

перапынення цяжарнасці, а таксама распрацаваныя рэкамендацыі па карэкцыі псіхалагічных асаблівасцей цяжарных жанчын дазваляць павысіць эфектыўнасць псіхапрафілактычнай працы з цяжарнымі жанчынамі.

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ANNOTATION

Lazovskaya Olga Afanasjevna

"Psychological features of pregnant women with threatened miscarriage"

Degreepaper: 62 page 57 sources of, 7 app.

Key words: PREGNANCY, PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS, THE THREAT OF TERMINATION OF PREGNANCY, EMOTIONAL STABILITY, ANXIETY, SELF-ESTEEM, PSYCHOLOGICAL TYPE OF THE GESTATIONAL DOMINANT.

Object of research – pregnant women.

Purpose of research – the aim of this work is to study psychological features of pregnant women with threatened miscarriage.

Research methods: theoretical: analysis and generalization of scientific literature on the research problem; empirical: questionnaire, questionnaire. Methods of data processing and interpretation: techniques of quantitative and qualitative data description. As methods of mathematical statistics was used the criterion φ^* -angle conversion Fischer.

Obtained results and their novelty: pregnant women with threatened miscarriage have the following psychological characteristics: isolation, secrecy, isolation, alienation, distrust, unsociable (φ emf = 3.776 when $\rho \leq 0,01$); emotional instability, impulsiveness (φ emf = 2.661 when $\rho \leq 0,01$); restraint, caution, prudence in the choice of partner communication (φ emf = 2.963, when $\rho \leq 0,01$); low standard of behavior, the tendency to volatility, exposure to feelings, and circumstances of the case (φ emf = 2.409 when $\rho \leq 0,01$); suspicion, caution, self-centeredness, suspicion towards people, the tendency to jealousy (φ emf = 3.714 when $\rho \leq 0,01$); high level of personal (φ emf = 3.59 at a $\rho \leq 0.01$) and situational anxiety (φ emf = 3.226 when $\rho \leq 0,01$); low self-control behavior (φ emf = 3.195 when $\rho \leq 0,01$); tension, energy excitation, which requires a certain discharge (φ emf = 3.226 when $\rho \leq 0,01$); either too low (dissatisfaction, self-doubt, excessive criticality in relation to itself) (φ emf = 2.734 when $\rho \leq 0.01$), and high self-esteem (φ emf = 2.301 when $\rho \leq 0,01$); a disturbing type of experiences of pregnancy (φ emf = 2.44 when $\rho \leq 0,01$).

The novelty of the research lies in the fact that on the basis of the analysis of the results of the empirical study identified the psychological characteristics of pregnant women with threatened miscarriage.

Area of possible practical application: the results of the study, reflecting the psychological characteristics of pregnant women with threatened miscarriage, and developed recommendations for correction of psychological features of pregnant women will increase the effectiveness of psycho-prophylactic work with pregnant women.

The author confirms that given in the study material correctly and objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from literary and other sources the theoretical, methodological and methodical principles and concepts are accompanied by references to their authors.
