

**ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БОЛЕЗНЯМИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**

**MORBIDITY OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS BY DISEASES
OF THE RESPIRATORY ORGANS**

А. С. Ткаченко, М. В. Синелёва
A. Tkachenko, M. Sinelyova

*Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь
Sinelyova@bsu.by
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus*

Показано, что за 2005–2015 гг. отмечается тенденция к росту общей и первичной заболеваемости болезнями органов дыхания населения Республики Беларусь. Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются в г. Минске, Минской, Витебской и Гомельской областях.

The paper shows that for the period from 2005 to 2015, there is a tendency towards an increase in the overall and primary incidence of respiratory diseases of the population of the Republic of Belarus. The highest incidence rates are observed in the city of Minsk, Minsk, Vitebsk and Gomel regions.

Ключевые слова: болезни органов дыхания, бронхит, пневмония, хроническое обструктивное заболевание легких, бронхиальная астма.

Keywords: diseases of the respiratory organs, bronchitis, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma.

Болезни органов дыхания продолжают занимать лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности, определяя актуальность вопроса и необходимость проведения исследований в этой области.

В данную группу заболеваний относятся острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп и пневмония, другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей, хронические болезни нижних дыхательных путей, а также другие заболевания.

Цель работы – на основании статистических данных [1] провести анализ заболеваемости органов дыхания в различных областях Республики Беларусь и в г. Минске в 2006–2015 гг.

Анализ состояния заболеваемости болезнями органов дыхания населения областей Республики Беларусь за период с 2006 по 2015 гг. показал, что общая и первичной заболеваемость наиболее высоки в г. Минске. Заболеваемость в г. Минске превышает общереспубликанский уровень в среднем на 36 %. Наиболее благоприятная ситуация за весь период времени наблюдается в Брестской и Гродненской областях.

На протяжении этого периода первичная заболеваемость колебалась от 39000,8 случаев в 2006 г. до 48717,9 на 100 тыс. населения в 2009 г. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 41860,1 на 100 тыс. населения. Показатели общей заболеваемости изменялись от 42727,4 в 2006 году до 52429,9 на 100 тыс. населения в 2009 г. Среднегодовой показатель составил 45833,75 на 100 тыс. населения.

Анализ ежегодных темпов прироста показал, что как общая, так и первичная заболеваемость органов дыхания всего населения Республики Беларусь в период с 2006 по 2015 г. характеризуются положительным средним абсолютным приростом (228,99 и 162,38 соответственно). Средний темп роста – 1,01 и 1,00 соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Здравоохранение в Республике Беларусь: официальные статистические сборники за 2005–2015 гг. – Минск: ГУ РНМБ, 2005–2016.