

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Учреждение образования
«Международный государственный экологический институт имени
А.Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета**

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И РАДИОБИОЛОГИИ

**Структура и частота различных осложнений у
пациентов, перенёвших операции по поводу рака щитовидной
железы.**

Дипломная работа
Специальность 1-33 01 05 Медицинская экология

Исполнитель:

студент 6 курса группы 23072
заочной формы обучения _____ Сабадаш Мария Андреевна

Научный руководитель:

Доцент кафедры экологической
Медицины и радиационной
биологии; к.м.н. _____ Толстая Елена Васильевна

К защите допущена:

**Заведующий кафедрой экологической медицины
и радиационной биологии**
профессор; д.м.н.; профессор _____ Батян А. Н.

МИНСК 2018

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: Структура и частота различных осложнений у пациентов, перенёсших операции по поводу рака щитовидной железы: 41 страница, 16 таблиц, 13 рисунков, 21 источник.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ПАРЕЗ ВОЗВРАТНОГО ГОРТАННОГО НЕРВА, БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ГРУППЫ КРОВИ

Цель работы: выявить частоту послеоперационных осложнений у лиц, перенёсших операцию по поводу РЩЖ, в том числе среди подростков, а также частоту осложнений во время беременности у женщин, перенёсших операцию по поводу РЩЖ.

Методы исследований: статистические с применением критерия Стьюдента.

Полученные результаты и их новизна: наиболее частые послеоперационные осложнения у лиц с РЩЖ – повреждение возвратного и/или верхнего гортанного нерва, а у подростков это – гипопаратиреоз, парез возвратного гортанного нерва, астения; у женщин, перенёсших операцию по поводу РЩЖ, во время беременности чаще, чем у здоровых, наблюдались выкидыши, угрозы выкидышей и преждевременные роды; РЩЖ чаще встречается у лиц со второй группой крови.

Степень использования: полученные результаты имеют практическое значение, могут быть использованы в медицине, образовательных целях и для подготовки семинаров и написания рефератов.

Область применения: образование, экология, медицина.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: Структура і частата розных ускладненняў у пацыентаў, якія перанеслі аперацыі па нагоды рака шчытападобнай залозы: 41 старонка, 16 табліц, 13 малюнкаў, 21 крыніца.

РАК ШЧЫТАПАДОБНАЙ ЗАЛОЗЫ, ПАСЛЯАПЕРАЦЫЙНЫЯ УСКЛАДНЕННІ, ПАРЭЗ ЗВАРОТНАГА ГАРТАННАГА НЕРВА, ЦЯЖАРНАСЦЬ ПАСЛЯ АПЕРАТЫУНАГА ЛЯЧЭННЯ РАКА ШЧЫТАПАДОБНАЙ ЗАЛОЗЫ, ГРУППЫ КРЫВІ

Мэта працы: выявіць частату пасляаперацыйных ускладненняў ў асоб, якія перанеслі аперацыю па нагоды РЦЗ, у тым ліку сярод падлеткаў, а таксама частату ускладненняў, падчас цяжарнасці ў жанчын, якія перанеслі аперацыю па нагоды РЦЗ.

Метады даследаванняў: статыстычныя з ужываннем крытэрыю Ст'юдэнту.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: найбольш частыя пасляаперацыйныя ўскладненні ў асоб з РЦЗ – пашкоджанне зваротнага і/або верхняга гартаннага нерва, а ў падлеткаў гэта – гіпапаратырэоз, парэз ЗГН, астэнія; сярод дарослага насельніцтва РЦЗ часцей сустракаецца сярод жанчын; у жанчын, якія перанеслі аперацыю па нагоды РЦЗ, падчас цяжарнасці часцей, чым у здаровых назіраліся выкідкі, пагрозы выкідкаў і заўчасныя роды; РЦЗ часцей сустракаецца ў асоб з другой групай крыві.

Ступень выкарыстання: атрыманыя вынікі маюць практычнае значэнне, могуць быць выкарыстаны ў медыцыне, адукацыйных мэтах і для падрыхтоўкі семінараў і напісання рэфератаў.

Вобласць прымянення: адукацыя, экалогія, медыцына.

ABSTRACT

Diploma work: The Structure and frequency of various complications in patients undergoing surgery for thyroid cancer: 41 pages, 16 tables, 13 paints, 21 sources.

THYROID CARCINOMA, POSTOPERATIVE COMPLICATIONS, PARESIS OF THE RECURRENT LARYNGEAL NERVE, PREGNANCY AFTER SURGICAL TREATMENT OF THYROID CANCER, BLOOD GROUP

The aim of the work: to identify the frequency of postoperative complications in persons who underwent surgery for TC, including among adolescents, as well as the incidence of complications during pregnancy in women who underwent surgery for TC.

Research methods: statistics using Student's criterion.

The results obtained and their novelty: the most frequent postoperative complications in persons with thyroid cancer – the damaging of the return and/or the upper laryngeal nerve, and in adolescents it is – hypoparathyrosis, paresis of the recurrent laryngeal nerve, asthenia; among the adult population, thyroid cancer is more common among women; women who had undergone surgery about thyroid cancer during pregnancy more often than in healthy controls, was observed miscarriages, threats of miscarriage and premature birth; thyroid cancer is more common in individuals with the second group of blood.

Degree of use: the results are of practical importance, can be used in medicine, educational purposes and for the preparation of seminars and writing abstracts.

Field of application: Education, ecology, medicine.