

А.А. ВОЙТЕХОВСКАЯ

Гродно, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
Научный руководитель – Т.А. Селевич, канд. биол. наук, доцент

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ ПАРКА ГОРОДНО ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Парк Городно находится в аг. Погородно Вороновского района, который расположен на северо-западе Гродненской области вблизи границы с Литвой. По мнению ведущего специалиста в области паркостроения А.Т. Федорука, парк представляет собой один из наиболее типичных образцов мелкоусадебного регулярного паркостроения второй половины XVIII века; в нем прослеживаются черты французской системы А. Ленотра [1, с. 44]. Усадьба была заложена в 1779–1780 гг. [2, с. 242]. Примерно тогда же создавался и парк. До 1939 г. менялись владельцы усадьбы. В третьей четверти XIX в. очередной владелец осуществил перепланировку парка в пейзажном стиле. «...Однако прежняя композиция парка была так совершенна и прочна, что черты регулярного стиля продолжали быть ведущими, и теперь спустя 200 лет они также хорошо выражены» [2, с. 247]. В 1989 г. А.Т. Федорук писал, что в целом территория бывшей усадьбы Городно является реальной основой для восстановления парка – ценного памятника садово-паркового искусства второй половины XVIII века [1, с. 45]. Однако группа ученых Центрального ботанического сада НАН Беларуси, обследовавшая состояние старинных усадебных парков Беларуси, не упоминает парк Городно ни как объект первостепенной важности, который может быть реконструирован, ни как объект, имеющий местное значение [3], что очевидно расходится с мнением А.Т. Федорука.

Одним из критериев ценности парка считается наличие в нем древесных интродуцентов [3, с.116]. Поэтому мы предприняли попытку проанализировать видовой состав древесно-кустарниковых насаждений парка на настоящий момент в сравнении с данными, представленными в монографиях А.Т. Федорука [1, 2]. Исследования выполняли маршрутным методом в течение двух полевых сезонов 2018–2019 гг. Определение систематической принадлежности древесно-кустарниковых растений парка выполняли в основном по Определителю высших растений Беларуси [4].

В таблице приводится видовой состав древесно-кустарниковых насаждений парка по нашим и литературным данным.

Таблица – Видовой состав древесно-кустарниковых насаждений парка Городно

Отдел	Класс	Семейство	Вид	Встречаемость в 2019 г.	Упоминание в литературе
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	1. <i>Picea abies</i> (L.) Karst.	+	–
			2. <i>Larix</i> sp.	ед.	–
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Juglandaceae	3. <i>Juglans regia</i> L.	–	+
		Ulmaceae	4. <i>Ulmus scabra</i> Mill.	++	–
		Fagaceae	5. <i>Quercus robur</i> L.	++	–
		Betulaceae	6. <i>Betula pendula</i> Roth	+	–
			7. <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaerth.	+	–
		Corylaceae	8. <i>Carpinus betulus</i> L.	++	+
			9. <i>Corylus avellana</i> L.	++	–
		Salicaceae	10. <i>Salix caprea</i> L.	+	–
			11. <i>Salix×chrysocoma</i> Dode	–	+
		Tiliaceae	12. <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	–	+
			13. <i>Tilia cordata</i> Mill.	+++	+
		Grossulariaceae	14. <i>Ribes alpinum</i> L.	ед.	–
		Rosaceae	15. <i>Spiraea salicifolia</i> L.	++	–
			16. <i>Padus avium</i> Mill.	++	–
		Hippocastanaceae	17. <i>Hippocastanum vulgare</i> Gaertn.	ед.	–
		Celastraceae	18. <i>Euonymus verrucosa</i> L.	+	–
		Oleaceae	19. <i>Fraxinus excelsior</i> L.	+	+
		Aceraceae	20. <i>Acer platanoides</i> L.	+++	+

Примечание: встречаемость видов на настоящий момент отражена разным количеством знаков «+»

Из данных таблицы следует, что ранее для парка были указаны 7 видов, 4 из которых довольно массово представлены и в настоящее время. Это виды-аборигены: *Carpinus betulus*, *Tilia cordata*, *Fraxinus excelsior*, *Acer platanoides*. Утраченными оказались древесные экзоты *Juglans regia*, *Salix×chrysocoma*, *Tilia platyphyllos*. С другой стороны, появились 4 интродуцента – *Larix* sp., *Ribes alpinum*, *Spiraea salicifolia* и *Hippocastanum vulgare*. Следует заметить, что *R. alpinum* в определителе растений Беларуси характеризуется как очень редкое дикорастущее растение лиственных лесов преимущественно западной части республики [4]. Однако И.М. Гаранович с соавторами относят данный вид к числу экзотов [3, с. 131]. Из выявленных нами интродуцентов только *S. salicifolia* присутствует в виде рядовой посадки, остальные представлены

одинокими экземплярами. Прочие 9 видов древесно-кустарниковых растений, также как и вышеупомянутые 4 вида, являются аборигенными, но не приводятся в литературе в составе насаждений парка Городно [1, 2].

К сожалению, А.Т. Федорук не приводит [1, 2] породный состав древесных массивов, которые располагаются по обеим сторонам от водоема – важного композиционного звена главной оси паркового ансамбля. Эти древесные массивы являются составной частью парка, так как по ним проходил кольцевой прогулочный маршрут [1, с. 45]. На сегодняшний день они состоят преимущественно из широколиственных пород – *T. cordata*, *A. platanoides*, *Quercus robur*, *F. excelsior* с примесью *Corylus avellana*; бывший прогулочный маршрут местами просматривается и теперь. Весной напочвенный покров массивов широколиственных пород имеет красочный аспект благодаря первоцветам, относящимся к 7 родам и 9 видам.

Утрачен усадебный дом, заросли местными видами деревьев и кустарников бывшие партер и боскеты парка, но отчасти сохранилась въездная липовая аллея, восстановлена фамильная каплица (костел), а также завершающая ось парка беседка (в весьма упрощенном виде); на территории парка находится захоронение праха дочери последнего владельца усадьбы. Очевидно, что усадебный парк был заложен на основе естественного массива широколиственного леса, и реконструкция древесно-кустарниковых насаждений путем введения прежних экзотов и восстановления боскетов, партера, аллей могла бы быть успешной и, несомненно, оправданной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федорук, А.Т. Садово-парковое искусство Белоруссии / А.Т. Федорук. – Минск: Ураджай, 1989. – 247 с.
2. Федорук, А.Т. Старинные усадьбы Гродненщины: Берестовицкий – Ивьевский районы / А.Т. Федорук; науч. ред. О.Н. Попко. – Минск: Беларусь, 2014. – 543 с.
3. Гаранович, И.М. Старинные парки Беларуси: состояние, перспективы использования / И.М. Гаранович, М.Н. Рудевич, С.Е. Булыко, А.А. Котов // Центральный ботанический сад НАН Беларуси: сохранение, изучение и использование биоразнообразия мировой флоры / В.В. Титок [и др.]; под ред. В.В. Титка, В.Н. Решетникова. – Минск: Беларуская навука, 2012. – С. 115–133.
4. Определитель высших растений Беларуси / под ред. В.И. Парфенова. – Минск: Дизайн ПРО, 1999. – 472 с.