

Подводя итоги можно сказать, что переводчик играет значительную, практически первостепенную роль в ходе допроса иностранного лица, но не обладает достаточными специальными знаниями для содействия установлению необходимого психологического контакта между следователем и допрашиваемым.

Следует также отметить, что допрос малолетнего лица, страдающего психическими расстройствами, имеет свои тактические особенности, знание которых поможет следователю при производстве следственного действия. Более того, при проведении допроса стоит не только опираться на существующие тактические приемы, но и придерживаться особенных, специфических приемов, применение которых обусловлено психофизическими особенностями допрашиваемых.

Слесарева П. А.
СЛЕДЫ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ КАК ВИД МЕХАНОГАМИЧЕСКИХ СЛЕДОВ:
КЛАССИФИКАЦИЯ

*Слесарева Полина Александровна, студентка 3 курса Витебского
государственного университета имени П. М. Машиерова, г. Витебск, Беларусь,
slestp@yandex.ru*

Научный руководитель: доцент Дмитриева Т. Ф.

Установлению лица, совершившего преступление, способствуют следы различных предметов, надетых на тело, или предметов, заменяющих части человеческого тела и выполняющих их функции, называемые механогамическими следами. Следы указанной группы – источники информации об отдельных анатомо-физиологических особенностях лица, оставившего данные следы, а также о действиях преступника.

Согласно классификации Г. Л. Грановского к механогамическим следам, наряду со следами, оставленными обувью, руками в перчатках, относятся и следы, оставленные предметами, заменяющими части человеческого тела, например, зубными протезами.

Следы зубов и их протезов довольно редко встречаются в криминалистической практике. Комплексных исследований этих следов в Республике Беларусь не проводилось. Имеющиеся классификации указанных следов разработаны без учета современных возможностей научно-технического прогресса, относительно которых отсутствует единство мнений ученых. Данные обстоятельства определяют актуальность рассматриваемой темы.

Классификацию следов зубных протезов различные авторы осуществляют по различным основаниям.

Следы принято делить на следы надкуса (вдавленные следы, оттиски верхних и нижних зубов) и следы откуса (образуются при полном смыкании

зубных рядов и отделении части следовоспринимающего объекта). На наш взгляд, по аналогии данное основание (механизм образования) можно использовать и для классификации следов зубных протезов.

Следы зубов, а следовательно, и зубных протезов, можно обнаружить на пищевых продуктах (масло, сыр, фрукты, шоколад и т. п.), на различных предметах (окурках, бутылочных колпачках, пробках, на карандаше, мундштуке и т. п.), на теле потерпевшего, поэтому, исходя из места обнаружения, можно говорить об объемных и поверхностных следах.

Предлагаем также классифицировать следы, оставленные зубными протезами, по виду последних: несъемные (для их установки необходимо, чтобы во рту были опоры, например, родные зубы, без помощи специалиста их нельзя вынимать изо рта) и съемные (когда во рту нет одного, нескольких или всех зубов, такие системы человек может самостоятельно вынимать изо рта). Видов несъемных конструкций зубных протезов достаточно много: виниры, люминиры, штифты, коронки, ортопедические «мосты», импланты. Съемные протезы (бюгельный протез, протез «бабочка») по количеству отсутствующих зубов бывают полные и частичные; по способу фиксации во рту – на опорах или за счет эффекта присасывания.

Для определения указанных видов зубных протезов практически всегда привлекается врач-дантист или техник-протезист. Специалисты по тем или иным признакам помогут определить также и материал, из которого был сделан зубной протез. Например, акриловые системы отличаются повышенной прочностью, что позволяет более-менее распределять жевательную нагрузку, а более легкие зубные протезы Acry-free имеют гладкую структуру.

Для изготовления съемных протезов используется акрил, нейлон, мягкие пластмассы, металлы, а для несъемных – керамика, диоксид циркония, металлокерамика, керамокомпозит, металлопластмасса, серебро, золото.

Можно рассматривать следы и по признакам ношения зубных протезов (наличие трещин в основе конструкции; переломы; сколы; нарушение смыкания), и по признакам, возникшим при «подгонке» протеза (зачистка поломанного края, полировка, шлифовка).

В совокупности перечисленные признаки позволяют специалистам получить диагностические данные и в дальнейшем по ним идентифицировать конкретного человека, оставившего следы.

Таким образом, в основе классификации следов зубных протезов может лежать механизм образования следа, место расположения, вид самого протеза, способ и материал его изготовления, признаки ношения, дефекты производственного происхождения.

Следы зубных протезов могут быть использованы для розыска и отождествления преступника, неопознанного трупа, лица, без вести пропавшего.